

LORCA-R



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puerta, parrilla e interior en fundición.
- Doble campana.
- Embellecedor regulable en altura (2400 – 2870 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye parrilla de asados desmontable y giratoria.
- Válvula cortatiros regulable.
- Cajón cenicero extraíble frontal, para facilitar la limpieza.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



DISEÑO

Apto para rincón con tres cristales y leñero



EMBELLECEDOR

Regulable en altura (2400 - 2890 mm). Otras medidas bajo presupuesto.



ACCESORIOS

Parrilla de asados desmontable y giratoria

Datos técnicos



Potencia (kW) máx.-mín.: 18 - 6



Volumen calefactable (m³): 350



Consumo (kg/h): 4,3



Peso (Kg): 145



Medidas boca útil: 538x310x510



Material cámara combustión: Fundición



Potencia (kW) nom.: 14



Rendimiento %: 84



Diámetro de salida de humos (cm): 20



Tamaño máximo troncos (cm): 60



Material exterior: Acero y Fundición

Sistemas




Sistema Cristal Limpio



Sistema Triple Combustión

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.