HUELVA





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puertas y parrilla en fundición.
- Doble campana.
- Doble puerta.
- Embellecedor regulable en altura (2400-2890 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Doble Combustión.
- Válvula cortatiros regulable.
- Maneta manos frías.
- Cajón cenicero extraíble frontal, para facilitar la limpieza.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:





DISEÑO

Central a cuatro caras con leñero y doble puerta

EMBELLECEDOR

Regulable en altura (2400 - 2890 mm). Otras medidas bajo presupuesto.

ACCESORIOS

Bandeja de acero inoxidable y dos parrillas

Datos técnicos

- **Potencia (kW) máx.-mín.:** 20 - 7
- **Potencia (kW) nom.:** 15
- **Volumen calefactable (m3):** 375
- **Rendimiento %:** 82
- **Consumo (kg/h):** 4,1
- **Diámetro de salida de humos (cm):** 20
- **Peso (Kg):** 159
- **Tamaño máximo troncos (cm):** 60
- **Medidas boca útil:** 538x310x600
- **Material exterior:** Acero y Fundición
- **Material cámara combustión:** Vermiculita

Sistemas

- Sistema Cristal Limpio
- Sistema Doble Combustión

Certificaciones

ECO DESIGN

flamme VERTE 7★

CE 16510

15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.