LIRA





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
- Elaborada completamente en fundición.
- Maneta acabado en madera natural.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cajón cenicero extraíble frontal, para facilitar la limpieza.
- Incluye guante.

Colores disponibles:





MODELO ESTANCO

Ideal para casas pasivas

ELABORADA

Completamente en fundición

MANETA

Con acabado en madera natural

SALIDA DE HUMOS

Superior o trasera

Datos técnicos

- **Potencia (kW) máx.-mín.:** 6,2 - 3,7
- **Potencia (kW) nom.:** 5
- **Volumen calefactable (m3):** 125
- **Rendimiento %:** 82
- **Consumo (kg/h):** 1,5
- **Diámetro de salida de humos (cm):** 12,5
- **Peso (Kg):** 84
- **Tamaño máximo troncos (cm):** 30
- **Medidas boca útil:** 286x202x210
- **Material exterior:** Fundición
- **Material cámara combustión:** Fundición

Sistemas

- Sistema Cristal Limpio
- Sistema Triple Combustión

Certificaciones

ECO DESIGN

flamme VERTE 7★

CE 16510

15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.