TUDELA





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puertas y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de Triple Combustión.
- Sistema Envolvente Horno.
- Regulación del aire de combustión primario.
- Incluye parrilla de asados desmontable y giratoria.
- Horno con ladrillo refractario y termómetro de 300° C serigrafiado en el cristal para controlar la temperatura.
- Cajón cenicero extraíble frontal, para facilitar la limpieza.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:





SISTEMA ENVOLVENTE DE HORNO

Ideal para una cocción perfecta en menos tiempo

HORNO

Con ladrillo refractario y termómetro de 300° C

PARRILLA DE ASADOS

Desmontable y giratoria

Datos técnicos

- **Potencia (kW) máx.-mín.:** 16 - 4,5
- **Potencia (kW) nom.:** 12
- **Volumen calefactable (m3):** 300
- **Rendimiento %:** 84
- **Consumo (kg/h):** 3,3
- **Diámetro de salida de humos (cm):** 15
- **Peso (Kg):** 92
- **Tamaño máximo troncos (cm):** 45
- **Medidas boca útil:** 390x278x276
- **Medidas boca útil horno:** 385x159x289
- **Material exterior:** Acero y Fundición
- **Material cámara combustión:** Vermiculita

Sistemas

- Sistema Cristal Limpio
- Sistema Envolvente Horno
- Sistema Triple Combustión

Certificaciones

ECO DESIGN

flamme VERTE 7★

CE 16510

15aB-VG
DIN Plus

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.