COLISEO





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puerta y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en altura.
- Incluye marco a 3 caras de serie.
- Cajón cenicero extraíble frontal, para facilitar la limpieza.
- Incluye guante y spray de pintura.

Elementos opcionales:

- KIT-MARCO4: Perfil inferior del marco para convertirlo a 4 lados.
- MARCO4-RC: Marco a 4 lados de 5 cms.

Colores disponibles:

A+

SALIDA DE HUMOS

Collarín de salida de humos desmontable

INSERTABLE

Ideal para encastre en chimeneas de obra

PARRILLA DE ASADOS

Desmontable, giratoria y regulable en altura

MARCOS

Opcionales para convertirlo a 4 lados

Datos técnicos

- **Potencia (kW) máx.-mín.:** 15 - 4
- **Potencia (kW) nom.:** 12
- **Volumen calefactable (m3):** 300
- **Rendimiento %:** 81
- **Consumo (kg/h):** 3,3
- **Diámetro de salida de humos (cm):** 15
- **Peso (Kg):** 65
- **Tamaño máximo troncos (cm):** 60
- **Medidas boca útil:** 585x250x304
- **Material exterior:** Acero y Fundición
- **Material cámara combustión:** Vermiculita

Sistemas

- Sistema Cristal Limpio
- Sistema Triple Combustión

Certificaciones

ECO DESIGN

flamme VERTE 7★

CE 16510

15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.